
900/1800/2100/2400 MHz超薄贴片4G/3G/GSM天线

AN_GSM_108L





机械尺寸



苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

900/1800/2100/2400 MHz超薄贴片4G/3G/GSM天线


规格


项目		规格
天线	频率范围	698~960/1710~2690MHz
	极化	线性
	增益	2.0dBi（最高点）
	V.S.W.R	＜2.5
	阻抗	50Ω
	PCB尺寸	115 * 9 *0.8mm
机械	电缆	RG174 4m（可定制）
	连接器	SMA male（可定制）
	天线罩材料	EVA
	安装方法	粘贴式
环境	工作温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	高达95%
	入口保护	IP67
	振动	10至55Hz，1.5mm振幅，2小时
	环保	符合ROHS标准

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

900/1800/2100/2400 MHz超薄贴片4G/3G/GSM天线

辐射方向图





苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com